

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АтомТенноЭлектроСеть» (Нововоронежский филиал)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	126	126	0	123	0	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	149	149	0	146	0	3	0	0	0
из них женщины	67	67	0	67	0	0	0	0	0
из них лица в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Идентификационный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэроакустический	вибрация	электромагнитное излучение	инфразвук	ультразвук	инфракрасное излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3319.0001	Управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0002	Директор филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0003	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0004	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0005	Депроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0006	Старший специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0007	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0007	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

3319.0052А)	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0061А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0062А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0063А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0064А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0065А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0066А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0067А	Аппаратчик водоподготовки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0068	Лаборант химического анализа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0069	Аппаратчик по приготовлению химреагентов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0070	Аппаратчик по приготовлению химреагентов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0071	Участок тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0072	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0073А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0074А	Слесари по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0075А	Слесари по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0076А	Слесари по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0077А	Слесари по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0078	Участок электрообеспечения и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0079	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0080	Мастер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0081А	Мастер по ремонту измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0082А	Слесари по контролю измерительных приборов и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her
3319.0083А	Слесари по контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Her	Her	Her	Her	Her

3319.0119	приготовительных цехов	3.1	-	2	-	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
3319.0120	Электротехосварщик	3.1	-	2	-	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
3319.0121	Электротехосварщик Токарь	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0122	Огнеупорщик	-	-	3.1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
3319.0123	Слесари-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0124	Машинист экскаватора	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0125	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3319.0126	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала «АТЭС-

Новооронск»



Попов В.В.

Ф.И.О.

20.06.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер



Бласов Е.А.

Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Заместитель директора




Быстрыяев Г.М.

Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Старший специалист по охране труда



Шнуренин А.И.

Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Ведущий инспектор по кадрам



Харина Т.В.

Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1329



Маликова Юлия Александровна

Ф.И.О.

24.05.2019
(дата)

СЭ в сфере охраны



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть» (Нововоронежский филиал)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Плано-экономический отдел</i>					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
<i>Отдел сбыта</i>					
<i>Отдел снабжения и закупок</i>					
<i>Участок производства тепловой энергии и теплоносителя (котельная)</i>					
<i>Участок производства тепловой энергии и теплоносителя (котельная № 2)</i>					
<i>Участок тепловых сетей</i>					
<i>Участок электроснабжения и автоматики</i>					
<i>Аварийно-ремонтный участок</i>					
3319.0119. Электрогазосварщик	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи. Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения Снижение тяжести трудового процесса			
3319.0120. Электрогазосварщик	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			

	индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	ствия ультрафиолетового излучения		
3319.0122. Огнеупорщик	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 24.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала «АТЭС-Нововоронеж»


(подпись)

Попов В.В.
Ф.И.О.

20.06.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер


(подпись)

Власов Е.А.
Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Заместитель директора


(подпись)

Быстрианов Г.М.
Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Старший специалист по охране труда


(подпись)

Шнуплин А.Н.
Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Ведущий инспектор по кадрам


(подпись)

Харина Т.В.
Ф.И.О.

10.06.2019
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1329


(подпись)

Маликова Юлия Александровна
Ф.И.О.

24.05.2019
(дата)

(№ в реестре экспертов)